



Dział IV

MASZYNY I URZĄDZENIA BIUROWE

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne	55
Taśmy do drukarek	55
Kalkulatory	56
Niszczerki	59



Zamów drukarkę

w 3 prostych krokach

Dobierzemy i skonfigurujemy urządzenie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb!

1 Rodzaj urządzenia:

- drukarka
- urządzenie wielofunkcyjne

2 Typ druku:

- laserowy
- atramentowy

3 Obciążenie miesięczne:

- ok. 1000 str.
- ok. 5000 str.
- ok. 10000 str.

W naszej ofercie znajdziesz urządzenia wszystkich marek dostępnych na rynku.

O indywidualną ofertę zapytaj naszego Przedstawiciela Handlowego.

Taśmy do drukarek



TAŚMY I ETYKIETY DO DRUKAREK DYMO / BROTHER



TAŚMY DO DRUKAREK DYMO/BROTHER	Kolor	Typ produktu	Indeks	Jedn.
TAŚMA DYMO D1 CZARNY NA BIAŁYM 9 mm x 7 m, LM100/100PLUS/100SERIES/120P/280/300/350/350D/350SERIES/360D/400/420P/450/450D/ 450SERIES/500TS, LMPC, LMPC2		S0720680	THA002X	Szt.
TAŚMA DYMO D1 CZARNY NA ŻÓŁTYM 9 mm x 7 m, LM100 /120/150/160/200/210/210D/220/260/260P/260D/280/300/350/360D/420P/500TS		S0720730	THA028X	Szt.
TAŚMA DYMO D1 CZARNY NA BIAŁYM 12 mm x 7 m, LM100/110/120/150/160/200/210D/220/260/280/300		S0720530	THA001X	Szt.
TAŚMA DYMO D1 CZARNY NA BIAŁYM , 1 mm x 7 m, LM100/100+/120/120P/150/155/160/200/210/210D /220/220P/260/260P/260D/280/300/350/360D/400/420P/450D/500TS		S0720830	THA047X	Szt.
TAŚMA DYMO D1 CZARNY NA ŻÓŁTYM , 12 mm x 7 m, DYMO LM100, LM100+, LM120, LM120P, LM150, LM155, LM160, LM200, LM210, LM210D, LM220, LM220P, LM260, LM260P, LM260D, LM280, LM300, LM350, LM360D, LM400, LM420P, LM450D, LM500TS		S0720580	THA074X	Szt.
TAŚMA DYMO RHINO CZARNY NA BIAŁYM TERMOKURCZLIWA , 6 mm x 1,5 m, DYMO LM 160, 210, 210D, 260, 260P, 280, 360, 360D, 420, 420P, 450, 450D, 500, 500TS		18051	THA075X	Szt.
TAŚMA DYMO RHINO CZARNY NA ŻÓŁTYM TERMOKURCZLIWA , 6 mm x 1,5 m, DYMO LABEL MANAGER 160, 210, 210D, 260, 260P, 280, 360, 360D, 420, 420P, 450, 450D, 500, 500TS		18052	THA076X	Szt.
TAŚMA 3D DYMO BIAŁE NA NIEBIESKIM (DO WYTŁACZANIA, EMBOSS) , 9 mm x 3 m		S0898140	THA077X	Szt.
TAŚMA 3D DYMO BIAŁY NA ŻÓŁTYM (DO WYTŁACZANIA, EMBOSS) , 9 mm x 3 m		S0898190	THA078X	Szt.
TAŚMA 3D DYMO BIAŁY NA ZIELONYM (DO WYTŁACZANIA, EMBOSS) , 9 mm x 3 m		S0898160	THA079X	Szt.
TAŚMA BROTHER CZARNY NA BIAŁYM , 12 mm x 8 m		TZE231	THA080X	Szt.
TAŚMA BROTHER CZARNY NA BIAŁYM , 18 mm x 8 m		TZE241	THA081X	Szt.
TAŚMA BROTHER CZARNY NA BIAŁYM , 9 mm x 8 m		TZE221	THA082X	Szt.
TAŚMA BROTHER CZARNY NA BIAŁYM , 24 mm x 8 m		TZE251	THA083X	Szt.
TAŚMA BROTHER CZARNY NA ŻÓŁTYM , 12 mm x 8 m		TZE631	THA084X	Szt.
TAŚMA BROTHER CZARNY NA BIAŁYM , 6 mm x 8 m		TZE211	THA085X	Szt.
ETYKIETY NA ADRES ZWROTNY DYMO LW CZARNY NA BIAŁYM , 25*54 mm, 500 szt. w op.		LW11352	THA086X	Op.
ETYKIETY DYMO LW CZARNY NA BIAŁYM , 32*57 mm, 1000 szt. w op.		LW11354	THA087X	Op.
ETYKIETY DYMO LW CZARNY NA BIAŁYM , 36*89 mm, 260 szt. w op.		LW99012	THA088X	Op.
ETYKIETY DYMO LW CZARNY NA BIAŁYM , 28*89 mm, 130 szt. w op.		LW99010	THA089X	Op.
ETYKIETY BROTHER DK CZARNY NA BIAŁYM , 62 mm*30.48 m		DK22.205	THA090X	Szt.
ETYKIETY BROTHER DK CZARNY NA BIAŁYM , 62 mm*29 mm*800 szt. w op.		DK11.209	THA091X	Op.

CASIO



KALKULATOR CASIO GR-12 BIUROWY

- 12-cyfrowy wyświetlacz
- zasilanie: bateria + zasilanie słoneczne
- klasyczny sposób liczenia %,
- podwójna pamięć
- zmiana znaku +/-
- obliczanie marży MU
- pierwiastek kwadratowy
- klawisz cofania
- licznik pozycji, podwójne zero
- key Rollover
- wymiary: 34,7 x 155 x 209 mm

Rodzaj	Indeks	Jedn.
czarny	CAA050X	Szt.
niebieski	CAA050C	Szt.
zielony	CAA050D	Szt.
jasnoniebieski	CAA050H	Szt.
pomarańczowy	CAA050L	Szt.
fioletowy	CAA050S	Szt.
różowy	CAA050T	Szt.



Maszyny i urządzenia biurowe

CASIO

KALKULATOR CASIO HR-150RCE Z DRUKARKĄ

- konwersja walut
- TAX +/-
- funkcja check & correct (150 kroków)
- funkcja ponownego wydruku
- podwójne zero
- marżowy sposób liczenia % • obliczenia delta %
- naliczanie marży (MU/MD)
- suma częściowa i całkowita
- obliczenia handlowe: koszt / marża / sprzedaż
- zaokrąglenie wyników
- licznik pozycji • korekta ostatniej cyfry
- wyświetlacz LCD: 12 cyfr
- prędkość wydruku: 2 linie / sek.
- wydruk czasu i daty • 2 kolorowy wydruk
- szerokość papieru: 58 mm
- zasilacz jako opcja
- wymiary: 295 x 165 x 65 mm



Walec IR40T



Indeks	Jedn.
CAA053X	Szt.

DONAU TECH

KALKULATOR DONAU TECH BIUROWY KDT4127

- 12-cyfrowy wyświetlacz z zasilaniem baterijno-solarnym
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, kasowanie ostatniej pozycji, podwójna pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku, Kasowanie ostatniej pozycji,
- wyłącza się automatycznie
- wymiary: 203 x 158 x 31 mm



Indeks	Jedn.
DOA307X	Szt.

DONAU TECH

KALKULATOR DONAU TECH BIUROWY KDT4161

- 16-cyfrowy wyświetlacz z zasilaniem baterijno-solarnym
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU podwójne zero, kasowanie ostatniej pozycji, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku, konwersja walut
- wyłącza się automatycznie
- wymiary: 193 x 142 x 39 mm



Indeks	Jedn.
DOA308X	Szt.

**DONAU**
TECH**KALKULATOR DONAU TECH
BIUROWY KDT4129**

- 12-cyfrowy wyświetlacz z zasilaniem bateryjno-solarnym
- metalowa obudowa
- wyłącza się automatycznie
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU podwójne zero, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku, kasowanie ostatniej pozycji, suma całkowita GT
- wymiary: 204 x 154 x 37 mm

Indeks DOA309X	Jedn. Szt.
--------------------------	----------------------

**DONAU**
TECH**KALKULATOR BIUROWY
DONAU TECH OFFICE**

- 12-pozycyjny wyświetlacz
- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- stały kąt nachylenia wyświetlacza
- funkcja pierwiastka kwadratowego, obliczania marży, obliczania procentów, zaokrąglenie wyników, klawisz cofania, podwójna pamięć przycisk z podwójnym zerem
- wymiary: 201 x 155 x 35 mm

Indeks DOA390X	Jedn. Szt.
--------------------------	----------------------

**MAUL****KALKULATOR BIURKOWY
COMPACT MC12 MAUL**


- 12-pozycyjny wyświetlacz LCD
- niezawodny, dokładny i o profesjonalnym wyglądzie
- przyciski funkcyjne i numeryczne w różnych kolorach
- 3 przyciski pamięci, obliczanie pierwiastków kwadratowych, procentów, przycisk z podwójnym zerem, zmiana znaku oraz przycisk do kasowania ostatniej pozycji
- wymiary: 13,7 x 10,3 x 3,1 cm

Indeks AXA224X	Jedn. Szt.
--------------------------	----------------------

**TOOR**
ELECTRONIC**KALKULATOR TOOR TR-2483**

- 8-pozycyjny wyświetlacz
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- pamięć
- klawisz zmiany znaku
- kasowanie ostatniej pozycji
- rozmiar: 126 x 104 x 20 mm
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- zgodny z wymaganiami UE
- dożywotnia gwarancja
- instrukcja obsługi

Indeks KWA252X	Jedn. Szt.
--------------------------	----------------------

**TOOR**
ELECTRONIC**KALKULATOR TOOR
TR-2245 BIUROWY**

- 12-pozycyjny wyświetlacz
- 2 typy zasilania: bateryjne i słoneczne
- posiada funkcje: pierwiastkowanie, obliczanie procentu liczby, marża/obniżka, zmiana znaku, suma ogólna, klawisz cofania ostatniej cyfry, pamięć
- kasowanie ostatniej pozycji
- wymiary: 142 x 105 x 23 mm

Indeks KWA087X	Jedn. Szt.
--------------------------	----------------------

**TOOR**
ELECTRONIC**KALKULATOR TOOR
TR-2382 BIUROWY**

- 12-pozycyjny
- 2 typy zasilania: bateryjne i słoneczne
- pamięć
- posiada funkcje: pierwiastkowanie, zmiana znaku, obliczanie procentu liczby
- kasowanie ostatniej pozycji
- wybór trybu przecinka
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- wymiary: 147 x 104 x 33 mm

Indeks KWA108X	Jedn. Szt.
--------------------------	----------------------





TooR
ELECTRONIC




**KALKULATOR
TOOR TR-2242 BIUROWY**

- 12-pozycyjny
- 2 typy zasilania: bateryjne i słoneczne
- dwie niezależne pamięci
- posiada funkcje: pierwiastkowanie, marża/obniżka, zmiana znaku, obliczanie procentu liczby
- kasowanie ostatniej pozycji
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
- wymiary: 145 x 137 x 33 mm

Indeks | **Jedn.**
KWA106X | Szt.



TooR
ELECTRONIC



**KALKULATOR
TOOR TR-511 NAUKOWY**

- wyświetlacz 12-pozycyjny
- 2-liniowy wyświetlacz
- kasowanie ostatniej pozycji
- wybór ilości miejsc po przecinku
- 240 operacji matematycznych
- wyświetlanie liczb w postaci półlogarytmicznej
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- pamięć
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- zgodny z wymaganiami UE
- rozmiar: 162 x 84 x 18 mm

Indeks | **Jedn.**
KWA264X | Szt.



Vector[®]



**KALKULATOR VECTOR VC-210
KIESZONKOWY**

- 8-pozycyjny wyświetlacz
- automatyczne wyłączanie po kilku minutach od wykonania ostatniej operacji
- znacznik części tysięcznej
- obliczenia procentowe (system klasyczny)
- obliczenia pierwiastkowe
- obliczenia z użyciem pamięci
- etui zabezpieczające w zestawie
- wymiary: 6,2 x 9,8 x 1 cm

Rodzaj	Indeks	Jedn.
czarny	CAA058X	Szt.
niebieski	CAA058C	Szt.
zielony	CAA058D	Szt.
różowy	CAA058T	Szt.



Vector[®]



KALKULATOR VECTOR VC-812 BIUROWY

- 12 pozycyjny wyświetlacz
- klawisz cofania, zmiany znaku +/-
- suma końcowa GT
- obliczanie marży
- obliczanie % i pierwiastków zaokrąglenie wyników
- klawisz cofania
- podwójne zasilanie
- znacznik części tysięcznych
- klawisz zmiany znaku +/-
- 12,4 x 10,1 x 3,3 cm

Rodzaj	Indeks	Jedn.
czarny	CAA059X	Szt.
niebieski	CAA059C	Szt.
zielony	CAA059D	Szt.
różowy	CAA059T	Szt.





Vector®

**KALKULATOR VECTOR VC-200**

- 8 pozycyjny wyświetlacz
- podwójne zasilanie
- obliczanie % i pierwiastków
- gumowe przyciski
- klawisz zmiany znaku +/-
- etui
- wymiary: 98,5 x 62,5 x 10 mm

Indeks	Jedn.
CAA057X	Szt.



Vector®

**KALKULATOR VECTOR VC444 BIUROWY**

- 12 pozycyjny
- podwójne zasilanie
- podwójna pamięć
- obliczanie marży
- zaokrąglenie wyników
- klawisz zmiany znaku +/-
- obliczanie % i pierwiastków
- klawisz cofania
- wymiary: 200 x 154 x 36 mm

Rodzaj	Indeks	Jedn.
czarny	CAA054A	Szt.



Vector®

**KALKULATOR VECTOR DK-206 BIUROWY**

- 12-pozycyjny, ruchomy wyświetlacz
- podwójne zasilanie
- zaokrąglenie wyników
- klawisz cofania i podwójnego zera
- funkcja GT (obliczanie sumy końcowej)
- wymiary: 200 x 150 x 27 mm

Indeks	Jedn.
CAA013X	Szt.



Vector®

**KALKULATOR VECTOR DK-209 BIUROWY**

- 12-pozycyjny duży wyświetlacz
- podwójna pamięć
- zaokrąglenie wyników
- klawisz cofania, podwójnego zera i zmiany znaku +/-
- podwójne zasilanie
- obliczanie procentowe i marży
- wymiary: 160 x 152 x 32 mm

Indeks	Jedn.
CAA014X	Szt.



Niszczarki

ARKUSZE DO OLIWIENIA NISZCZAREK

- arkusze formatu A5 rozpraszające olej na nożach tnących niszczarek
- arkusz zawiera 6 ml oleju
- opakowanie 10 szt.

UWAGA: Włóż arkusz do oliwienia do niszczarki zgodnie z zaznaczonym na nim kierunkiem, zniszcz go, a następnie na 10 sekund włącz funkcję reverse, aby rozpraszcić olej równomiernie

Indeks	Jedn.
ARA213X	Op.

**OLEJ DO NISZCZAREK**

Specjalna formuła opracowana do smarowania noży tnących niszczarek dokumentów.

UWAGA: regularne oliwienie głowic tnących zapewni lepszą pracę niszczarek. Zachęcamy do częstego wykonania prostej czynności: na kartkę papieru wypuszcza się kilka kropli oleju, następnie kartkę tę niszczy się w niszczarce.

Rodzaj	Indeks	Jedn.
125 ml Kobra	ARA046X	Szt.
450 ml Wallner	ARA046Z	Szt.





NISZCZARKA WALLNER XD 805 CD

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4 x 45 mm
- ilość niszczonej kartek (A4/80g): 8
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3/ T-2/ E-2
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
- pojemność kosza: 13 L
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- wymiary: 322 x 163 x 310 mm



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER XD 805 CD	ARA214X	220	4 x 45	P-3/ T-2/ E-2	8	13



NISZCZARKA WALLNER XD 1012 CD

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4 x 35 mm
- ilość niszczonej kartek (A4/80g): 10
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-2/ E-3
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
- pojemność kosza: 21 L
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- wymiary: 396 x 220 x 360 mm



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER XD 1012 CD	ARA206X	220	4 x 35	P-4/T-2/E-3	10	21



NISZCZARKA WALLNER XD 1010 C

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 5 x 40 mm
- ilość niszczonej kartek (A4/80g): 13
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3/T-3/E-3
- niszczy: karty plastikowe, zszywki, małe spinacze
- pojemność kosza: 18 L
- automatyczny start/stop
- praca ciągła do 3 godzin
- autoreverse przy włożeniu zbyt dużej ilości kartek do zniszczenia
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- wymiary: 336 x 236 x 384 mm



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER XD 1010 C	ARA240X	220	5 x 40	P-3/T-3/E-3	13	18



NISZCZARKI WALLNER MR 2208 C2/2212 C4

- szerokość wejścia: 230 mm
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki i małe spinacze
- pojemność kosza: 22 l
- automatyczny start/stop
- funkcja autoreverse
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 10 min
- segregacja odpadów – osobny pojemnik na ścinki płyt i kart plastikowych
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- wymiary: 380 x 250 x 517 mm



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER MR 2208 C2	ARA221A	230	2 x 10	P-5/ O-1/ T-5/ E -4/ F -1	8	22
WALLNER MR 2212 C4	ARA221B	230	4 x 40	P-4/ O-1/ T-4/ E -3/ F -1	12	22



**NISZCZARKI WALLNER HD-120 C2/C4**

- niszczy: papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD, spinacze
- automatyczny start/ stop z autoreversem
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- obudowa na kółkach z blokadą
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- optyczny wskaźnik napelnienia kosza
- dioda LED informująca o otwartych drzwiczkach lub przepełnieniu kosza
- wymiary 518 x 291 x 268 mm



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER HD-120 C2	ARA193B	235	2 x 10	P-5/0-1/T-5/E-4/F-2	8	20
WALLNER HD-120 C4	ARA193A	235	4 x 30	P-4/0-1/T-4/E-3/F-1	10	20

**NISZCZARKI WALLNER HD-220 C2/C4**

- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze
- automatyczny start/stop z autoreversem
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- dioda LED informująca o otwartych drzwiczkach lub przepełnieniu kosza
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 12 minut
- optyczny wskaźnik napelnienia kosza
- obudowa na kółkach z blokadą
- pojemność kosza 30 L
- wymiary: 600 x 322 x 372 mm



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER HD-220 C2	ARA198B	235	2 x 10	P-5/0-1/T-5/E-4/F-2	12	30
WALLNER HD-220 C4	ARA198A	235	4 x 20	P-4/0-1/T-4/E-3/F-1	14	30

**NISZCZARKA WALLNER HD-300 C2/C4**

- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze
- automatyczny start/stop z autoreversem
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- dioda LED informująca o otwartych drzwiczkach lub przepełnieniu kosza
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 20 minut
- optyczny wskaźnik napelnienia kosza
- obudowa na kółkach z blokadą
- wymiary: 667 x 350 x 404 mm



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER HD-300 C2	ARA199B	240	2 x 10	P-5/0-1/T-5/E-4/F-2	14	38
WALLNER HD-300 C4	ARA199A	240	4 x 25	P-4/0-1/T-4/E-3/F-1	19	38

**NISZCZARKA WALLNER JP 826C**

- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD, dyskietki
- automatyczny start/stop, funkcja cofania
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napelnienia kosza / wyjątego kosza
- dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia
- wyświetlacz LCD – wskazuje włączoną funkcję niszczarki
- dwie osobne szczeliny do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- wyjmowany pojemnik na ścinki
- obudowa na kółkach
- wymiary: 645 x 390 x 305 mm



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER JP 826C	ARA109X	240	3,8 x 40	P-4/0-1/T-2/E-2/F-1	18	35



NISZCZARKA WALLNER JP 820S

- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD
- automatyczny start/stop, funkcja cofania
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napelnienia kosza / wyjątego kosza
- dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia
- wyświetlacz LCD – wskazuje włączoną funkcję niszczarki
- obudowa na kółkach
- wymiary: 645 x 390 x 305 mm

MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER JP 820S	ARA108X	230	3,9	P-2/ O-2/ T-3/ E-2	25	35



NISZCZARKI WALLNER MR 2814/2817

- szerokość wejścia: 230 mm
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki i małe spinacze
- pojemność kosza: 30 l
- automatyczny start/stop
- funkcja reverse
- cichy silnik przystosowany do pracy ciąglej do 25 min
- segregacja odpadów – osobny pojemnik na ścinki płyt i kart plastikowych
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- gwarancja: 2 lata
- wymiary: 410 x 280 x 603 mm

MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER MR 2814 C2	ARA222A	230	2 x 10	P-5/ O-1/ T-5/ E -4/ F -2	14	30
WALLNER MR 2817 C4	ARA222B	230	4 x 40	P-4/ O-1/ T-4/ E -3/ F -1	17	30



NISZCZARKA WALLNER JP 830C

- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD
- automatyczny start/stop, funkcja cofania
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napelnienia kosza / wyjątego kosza
- dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia
- wyświetlacz LCD – wskazuje włączoną funkcję niszczarki
- obudowa na kółkach
- wymiary: 645 x 305 x 390 mm

MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER JP 830C	ARA110X	230	1,9 x 10	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	17	35



**NISZCZARKI AF 160 C2 / C4**

- niszczy: papier, karty plastikowe zszywki, małe spinacze
- pojemność kosza: 32 l
- automatyczny podajnik papieru na 160 kartek
- funkcjonalny panel dotykowy uruchamiający wskazaną funkcję urządzenia
- zerowy pobór prądu w trybie czuwania – automatyczne przejście w tryb stand-by
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napelnienia kosza
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 30 minut lub do 60 minut przy auto podajniku
- automatyczny start/stop i funkcja cofania (autoreverse)
- obudowa na kółkach
- wymiary: 580 x 466 x 356 mm



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER AF 160 C2	ARA215A	220	2 x 12	P-5/ T-5	10	32
WALLNER AF 160 C4	ARA215B	220	4 x 12	P-4/ T-4	10	32

**NISZCZARKI MR 4020 C2 / MR 4024 C4**

- szerokość wejścia: 230 mm
- niszczy: zszywki, małe spinacze, karty plastikowe i płyty CD
- automatyczny start/stop i funkcja cofania (autoreverse)
- silnik przystosowany do pracy ciągłej do 25 minut
- segregacja odpadów – osobny pojemnik na ścinki płyt i kart plastikowych
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- obudowa na kółkach
- pojemność kosza: 40 L
- wymiary: 737 x 296 x 460 mm



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER MR 4020 C2	ARA223A	230	2 x 10	P-5/ O-1/ T-5/ E -4/ F -1	20	40
WALLNER MR 4024 C4	ARA223B	230	4 x 40	P-4/ O-1/ T-4/ E -3/ F -1	25	40

**NISZCZARKI KOBRA HYBRID / HYBRID S**

- niszczy: papier, karty plastikowe, zszywki, spinacze
- automatyczny start / stop
- automatyczne odcięcie zasilania przy zaklinowaniu papieru bądź wyjęciu kosza
- cichy silnik, przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- utrzymuje zmagazynowaną energię elektryczną, którą wykorzystuje podczas każdego cyklu pracy
- diody wskazujące poziom zmagazynowanej energii
- zerowy pobór mocy w trybie stand-by (czuwania)
- Eco-friendly – pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków
- wymiary: 500 x 370 x 260 mm



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
KOBRA HYBRID	ARA195X	230	3,5 x 40	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	9	30
KOBRA HYBRID S	ARA195Z	230	3,5 x 40	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	14	30





NISZCZARKI KOBRA +1

- automatyczny start/stop zapewniający łatwą i bezpieczną obsługę
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- możliwość pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę bez przegrzewania
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- niszczenie płyt CD (SS4, SS6, SS7)
- system Energy Smart – zerowe zużycie mocy w funkcji stand-by
- wymowany, łatwy do oczyszczenia pojemnik na ścinki
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- wymiary: 590 x 390 x 300 mm

MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
KOBRA +1 SS4 ES	ARA078A	230	3,8	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	19	38,5
KOBRA +1 SS7 ES	ARA078B	230	7,5	P-1/ O-1/ T-2/ E-2	27	38,5
KOBRA +1 CC4 ES	ARA078C	230	3,5 x 40	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	14	38,5
KOBRA +1 SS6 ES	ARA078D	230	5,8	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	25	38,5



SS4, SS6, SS7



NISZCZARKA KOBRA AF.1

- szerokość wejścia: 260 mm
- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe
- pojemność kosza: 150 L
- szuflada – podajnik na 300 kartek A4 (80 g) lub 350 A4 (70 g) do automatycznego niszczenia papieru zabezpieczona cyfrową blokadą na kod PIN
- automatyczne niszczenie papieru z prędkością 37 kartek na minutę
- systemy: Energy Smart, SPPS, Automatic Oiler
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- automatyczny start/stop z autoreversem
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- obudowa szafkowa na kółkach
- wymiary: 530 x 430 x 1090 mm

MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
KOBRA AF. 1C2	ARA224A	260	1,9 x 15	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	8/300	150
KOBRA AF. 1C4	ARA224B	260	3,9 x 40	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	12/300	150



NACINARKA DO KARTONÓW KOBRA FLEXPACK

Kobra FlexPack to przyjazna środowisku nacinarka do kartonów. Przekształca zbędne odpady kartonowe na darmowy materiał do wypełniania paczek i zabezpieczania produktów. Jednocześnie tnie i perforuje teksturę tworząc wysokiej jakości materiał opakowaniowy, co pomaga chronić środowisko, a także zaoszczędzić czas i pieniądze.

Indeks | Jedn.
ARA225X | Szt.



**NISZCZARKA LEITZ IQ HOME OFFICE P4 / SLIM P4**

- niszczy papier, zszywki i spinacze
- cicha praca urządzenia
- czas pracy do 6 min. bez przerwy
- technologia zapobiegania zacięciom
- urządzenie zatrzymuje się automatycznie i cofa papier, jeżeli w podajniku umieszczonych zostało zbyt wiele arkuszy
- lampka LED sygnalizuje przegrzanie urządzenia
- dotykowy panel sterowania, łatwa i intuicyjna obsługa

– wymiary:

P4: 356 (szer.) x 423 (wys.) x 238 (gl.)

P4 SLIM: 375 x 255 x 370 mm

- gwarancja: 2 lata + 1 rok – zarejestruj się, aby przedłużyć gwarancję



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
LEITZ IQ HOME OFFICE P4	ETA355X	220	4 x 28	P-4	10	23
LEITZ IQ HOME OFFICE SLIM P4	ETA356X	220	4 x 28	P-4	10	23

NISZCZARKA LEITZ IQ AUTOFEED 100 P4 / P5

- z podajnikiem automatycznym, w którym można umieścić jednorazowo do 100 kartek
- niszczy karty kredytowe, zszywki i spinacze
- niezwykle cicha praca urządzenia
- może pracować nieprzerwanie przez 20 minut
- technologia zapobiegania zacięciom zapewnia bezproblemową pracę niszczarki - urządzenie zatrzymuje się automatycznie i cofa papier, jeżeli w podajniku umieszczonych zostało zbyt wiele arkuszy
- dotykowy panel sterowania
- czujnik na podczerwień ostrzega o konieczności opróżnienia pojemnika na ścinki przy pełnym oraz przy 80-procentowym jego wypełnieniu, aby ostrzec użytkownika przed niepotrzebnym bałaganem
- funkcja samooczyszczania (noże odwracają się po każdym użyciu) pozwala uniknąć wypadania resztek papieru poza pojemnik podczas jego opróżniania (model ETA378X)
- wymiary: 365 x 530 x 430 mm
- gwarancja: 2 lata + 1 rok (także na ostrza) – zarejestruj urządzenie, aby przedłużyć gwarancję o rok



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
LEITZ IQ AUTOFEED 100 P4	ETA378X	220	4 x 30	P-4	8	34
LEITZ IQ AUTOFEED 100 P5	ETA379X	220	2 x 15	P-5	6	34

**NISZCZARKA LEITZ IQ OFFICE P4 / P5**

- niszczy: papier, zszywki i spinacze
- cicha praca urządzenia
- może pracować do 120 min. bez przerwy
- technologia zapobiegania zacięciom zapewnia bezproblemową pracę niszczarki
- urządzenie zatrzymuje się automatycznie i cofa papier, jeżeli w podajniku umieszczonych zostało zbyt wiele arkuszy
- dotykowy panel sterowania, łatwa i intuicyjna obsługa
- wymiary: 370 x 290 x 500 mm
- gwarancja: 2 lata + 1 rok - zarejestruj się, aby przedłużyć gwarancję



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
LEITZ IQ OFFICE P4	ETA357X	223	4 x 40	P-4	15	23
LEITZ IQ OFFICE P5	ETA359X	223	2 x 15	P-5	10	23



NISZCZARKA LEITZ IQ AUTOFEED 150 P4 / P5

- z podajnikiem automatycznym
- niszczy karty kredytowe, zszywki i spinacze
- niezwykle cicha praca urządzenia – gwarantuje niezakłócony spokój w miejscu pracy
- może pracować nieprzerwanie przez 30 minut
- unikalna funkcja samooczyszczania (noże odwracają się po każdym użyciu) pozwala uniknąć wypadania resztek papieru poza pojemnik podczas jego opróżniania
- czujnik na podczerwień ostrzega o konieczności opróżnienia pojemnika na ścinki przy pełnym oraz przy 80-procentowym jego wypełnieniu, aby ustrzec użytkownika przed niepotrzebnym bałaganem
- technologia zapobiegania zacięciom zapewnia bezproblemową pracę niszczarki – urządzenie zatrzymuje się automatycznie i cofa papier, jeżeli w podajniku umieszczonych zostało zbyt wiele arkuszy.
- dotykowy panel sterowania gwarantuje łatwą i intuicyjną obsługę urządzenia
- wymiary: 366 x 618 x 430 mm
- gwarancja: 2 lata + 1 rok (także na ostrza) – zarejestruj urządzenie, aby przedłużyć gwarancję o rok



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
LEITZ IQ AUTOFEED 150 P4	ETA380X	220	4 x 30	P-4	8	44
LEITZ IQ AUTOFEED 150 P5	ETA381X	220	2 x 15	P-5	6	44



NISZCZARKA LEITZ IQ OFFICE PRO P4 / PRO P5

- niszczy: papier, zszywki i spinacze
- cicha praca urządzenia
- technologia zapobiegania zacięciom zapewnia bezproblemową pracę niszczarki
- urządzenie zatrzymuje się automatycznie i cofa papier, jeżeli w podajniku umieszczonych zostało zbyt wiele arkuszy
- pracuje przez 240 minut bez przerwy
- dotykowy panel sterowania, łatwa i intuicyjna obsługa
- cztery, wysokiej jakości kółka ułatwiają przemieszczanie niszczarki
- wymiary: 406 x 317 x 598 mm
- gwarancja: 2 lata + 1 rok - zarejestruj się, aby przedłużyć gwarancję o rok



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
LEITZ IQ OFFICE PRO P4	ETA358X	230	4 x 40	P-4	20	30
LEITZ IQ OFFICE PRO P5	ETA360X	230	2 x 15	P-5	15	30



NISZCZARKA LEITZ IQ AUTOFEED 300 P4 / P5

- z podajnikiem automatycznym, w którym można umieścić do 300 kartek
- blokada PIN zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
- niszczy karty kredytowe, zszywki i spinacze
- niezwykle cicha praca urządzenia – gwarantuje niezakłócony spokój w miejscu pracy
- może pracować nieprzerwanie przez 60 minut
- czujnik na podczerwień ostrzega o konieczności opróżnienia pojemnika na ścinki przy pełnym oraz przy 80-procentowym jego wypełnieniu, aby ustrzec użytkownika przed niepotrzebnym bałaganem
- technologia zapobiegania zacięciom zapewnia bezproblemową pracę niszczarki - urządzenie zatrzymuje się automatycznie i cofa papier, jeżeli w podajniku umieszczonych zostało zbyt wiele arkuszy.
- dotykowy panel sterowania gwarantuje łatwą i intuicyjną obsługę urządzenia
- wymiary: 415 x 735 x 465 mm
- gwarancja: 2 lata + 1 rok (także na ostrza) – zarejestruj urządzenie, aby przedłużyć gwarancję o rok



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
LEITZ IQ AUTOFEED 300 P4	ETA382X	220	4 x 30	P-4	10	60
LEITZ IQ AUTOFEED 300 P5	ETA383X	220	2 x 15	P-5	8	60





ReXel® Niszczarki Optimum AutoFeed+



Gwarancja

2 lata gwarancji dla wszystkich modeli



Oszczędność 98% czasu

Podajnik automatyczny AutoFeed zapewnia łatwą i oszczędną czasową obsługę niszczarki - zaoszczędzisz 98% czasu w porównaniu do niszczarek z podajnikiem ręcznym.



Pomaga działać zgodnie RODO

Zapewnienie pracownikom możliwości przestrzegania zasad bezpieczeństwa w odniesieniu do dokumentów papierowych nie może być już łatwiejsze: wystarczy że załadują plik dokumentów, zamkną pokrywę - i gotowe.



Pracownicy niszczą dokumenty partiami

Niszczarki z podajnikiem automatycznym AutoFeed są odpowiednią na badania wskazujące, że 53% pracowników biurowych niszczy dokumenty partiami.



Optimum AutoFeed+ 225X



Optimum AutoFeed+ 50X P-4

Technologia AutoFeed

Niszczarka z podajnikiem automatycznym AutoFeed sprawi, że zaoszczędzisz 98%* czasu przeznaczanego

na ręczne wkładanie dokumentów do niszczarki standardowej. Czy warto zwlekać, kiedy możesz zacząć niszczyć dokumenty automatycznie w niszczarkach Rexel?



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpieczeństwa	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
REXEL OPTIMUM AUTOFEED +50X	ETA442X	220	4 x 28	P-4	6/50	20
REXEL OPTIMUM AUTOFEED +90X	ETA443X	220	4 x 28	P-4	8/90	34
REXEL OPTIMUM AUTOFEED +100X	ETA444X	220	4 x 28	P-4	8/100	34
REXEL OPTIMUM AUTOFEED +130X	ETA445X	220	4 x 28	P-4	8/130	44
REXEL OPTIMUM AUTOFEED +150X	ETA446X	220	4 x 28	P-4	8/150	44
REXEL OPTIMUM AUTOFEED +225X	ETA447X	220	4 x 26	P-4	10/225	60

* Oszczędność 98% czasu w porównaniu do niszczarek ręcznych.